



# La vida del cerdo ibérico

## • Reproducción

Normalmente se realiza en el mes de marzo para que las madres paran en julio. La gestión dura tres meses, tres semanas y tres días.


- 1 La madre sí debe ser siempre ibérica pura, pero el padre no siempre lo es; puede ser de la raza "duroc" y de sus cruces con la ibérica pura.



- 2 El lechón pesa al nacer entre 700 y 1.000 gramos



- 3 La camada suele ser de 8 y se crían 6 de media.



- 4 A los 90 días alcanza yo los 23 kilos de peso (dos arrobas). De esos tres meses, 30 días están en lactación y el resto con pienso. En el último de esos tres meses empieza su adaptación al medio.



1er mes



2º mes



3er mes

- 5 Cuando alcanzan los 23 kilos de peso se le cambia la composición del pienso. Éstos son siempre de cereales, si bien al principio su composición es más rica en proteínas.

## • Crianza

### Campaña de montanera

Sólo hay una en la vida de un cerdo ibérico de bellota.

### Cerdo de bellota

La norma de Calidad del Ibérico establece que el cochino ibérico debe haber puesto en la fase final de su engorde al menos 46 kilos (cuatro arrobas) en el campo comiendo hierbas y bellotas.

### Cerdo de recebo

Debe reponer al menos 2,5 arrobas en el campo.

### Cerdo de cebo

Sólo se exige que el animal tenga la comida al menos a 100 metros de distancia del agua para beber.



El ganadero trata que el cerdo llegue a la campaña de montanera con 9-10 arrobas de peso para matarlo a mitad de enero con 161-175 kilos de peso (de 14 a 15 arrobas).



# La vida del cerdo ibérico

## • Reproducción

Normalmente se realiza en el mes de marzo para que las madres paran en julio. La gestión dura tres meses, tres semanas y tres días.

- 1 La madre sí debe ser siempre ibérica pura, pero el padre no siempre lo es; puede ser de la raza "duroc" y de sus cruces con la ibérica pura.


Cerda Ibérica



- 2 El lechón pesa al nacer entre 700 y 1.000 gramos



- 3 La camada suele ser de 8 y se crían 6 de media.



- 4 A los 90 días alcanza yo los 23 kilos de peso (dos arrobas). De esos tres meses, 30 días están en lactación y el resto con pienso. En el último de esos tres meses empieza su adaptación al medio.



1er mes



2º mes



3er mes

- 5 Cuando alcanzan los 23 kilos de peso se le cambia la composición del pienso. Éstos son siempre de cereales, si bien al principio su composición es más rica en proteínas.

## • Crianza

### Campaña de montanera

Sólo hay una en la vida de un cerdo ibérico de bellota.

### Cerdo de bellota

La norma de Calidad del Ibérico establece que el cochino ibérico debe haber puesto en la fase final de su engorde al menos 46 kilos (cuatro arrobas) en el campo comiendo hierbas y bellotas.

### Cerdo de recebo

Debe reponer al menos 2,5 arrobas en el campo.

### Cerdo de cebo

Sólo se exige que el animal tenga la comida al menos a 100 metros de distancia del agua para beber.

